



## EUCHORA s.r.l.


Sede legale : via Turati 40 , 20121 Milano

Sede operativa . Via Arginello,48 46030 Villastrada di Dosolo (MN) Tel: 0375/899116 Fax 0375/838137

Ufficio Commerciale - Viale Rimembranze 21/7 - 20020 Lainate (MI) Tel 0331/375984 Fax 0331 /643877

## Concrete Eucho Barrier Foil

**Concrete Eucho Barrier Foil** è un foglio di alluminio racchiuso tra due strati di polietilene trasparente in bolle ad alta resistenza meccanica che agisce attraverso la legge fisica dell'irraggiamento ottenendo così un elevato grado di isolamento termico.



### Dati Tecnici

Formato	m	1,25x25	
Spessore	mm	6	
Resistenza termica (con massetto in cemento spessore 4,5cm)	m <sup>2</sup> K/W	1,33	
Conduttività termica	W/mK	0,0057	(Valido solo per 6 mm)
Resistenza meccanica	kg/cm <sup>2</sup>	6,5	(rottura bolla)
Isolamento acustico ΔL <sub>nw</sub>	dB	30,5	(abbattimento al calpestio)
Permeabilità al vapore	kg/ms Pa	0,005x10 <sup>-12</sup>	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	37000	

I dati qui esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori medi delle produzioni attuali; ci riserviamo il diritto di aggiornare le prestazioni senza preavviso, a seguito dello sviluppo tecnologico e/o delle ns. esperienze. Gli utilizzatori del prodotto dovranno accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

